

Vom Spezialisten für Abdichtungen mit Flüssigkunststoff

Lösungen für Instandhaltung und Betrieb.



Triflex Lösungen für Fahrbahnen, Anrampungen und Randsteine

Viele Herausforderungen. Eine Lösung.

Ein immer stärkeres Verkehrsaufkommen führt zu immer höherer Belastung des Asphalts und Betons auf unseren Strassen. Schäden wie Schlaglöcher, Risse, Absenkungen der Fahrbahn oder Spurrillen sind die Folge. Die Reparaturen an den Fahrbahnen verlangen anspruchsvolle Detailarbeit. Mit den Triflex Instandhaltungsprodukten haben Sie genau den Problemlöser, den Sie benötigen. Dank 40 Jahren Erfahrung und stetiger Weiterentwicklung unserer hochwertigen PMMA-Lösungen sind Verfüllen, Kleben, Reprofilieren kein Problem. Ein weiterer Vorteil ist, dass Sie keinen teuren Maschineneinsatz benötigen. Die Triflex Instandhaltungsprodukte sind frei von Zement oder Bitumen, ermöglichen kurze Sperrzeiten und sind deutlich dauerhafter als herkömmliche Ersatz- und Reparaturstoffe.



Triflex System-Stärken

Von uns. Für Sie. Von Vorteil.

Auch bei niedrigen Temperaturen bis 0 °C verarbeitbar.

Planungs- und Verarbeitungssicherheit auch bei widrigen Witterungsbedingungen.

Höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Die gleichbleibende, stetig überprüfte Bindemittelqualität sichert Ihren Instandsetzungserfolg.

Kein Spezialwerkzeug nötig.

Die Reparaturprodukte lassen sich mit handelsüblichen Rührgeräten anmischen.

Keine langen Sperrzeiten.

Triflex Repro-Produkte sind bereits nach ca. 45 Minuten mechanisch voll belastbar.

Übergreifend überzeugend.



Rundum vielseitig.

Spurrillen, Schlaglöcher, Strassenabsenkungen, egal. Mit Triflex haben Sie eine Lösung gefunden, die nicht nur langfristig hält, sondern für nahezu jede Herausforderung geeignet ist. Von grossen Flächen bis kleinste Detailarbeiten.



Höchst wirtschaftlich.

Triflex Lösungen sind vielseitig einsetzbar und zudem noch höchst wirtschaftlich: Kurze Sperrzeiten durch schnelle Befahrbarkeit, der geringe Einsatz von Grossgeräten sowie die flexible Anpassung beim Mischungsverhältnis von Harz zu Füllstoff sparen Zeit und Kosten.



Maximal langlebig.

Schächte, Geländer, Kernbohrungen – Triflex Lösungen sind vielseitig einsetzbar. Sie sorgen jederzeit für eine naht- und fugenlose Reprofilierung und bieten dem Systemaufbau zuverlässigen und dauerhaften Schutz.

Dauerhafter Schichtenverbund.

Höchste Sicherheit und Langlebigkeit auf Asphalt.

Keine Verdichtungsarbeiten notwendig.

Keine Beschädigung der angrenzenden Bauteile.

Höchste Produktqualität.


Über 40 Jahre Know-how und Erfahrung in der PMMA-Technologie.

Verschiedene Anwendungsbereiche.


Arbeiten an Walz- und Gussasphalt, Schienen, Gullys, Rinnen, Schachtrahmen und Beton möglich.




Ausbessern




Verfüllung
von Bohrkernen.




Einfaches Setzen
von Schachtrahmen.



Verfüllung
von Ausbrüchen an Gullys.




Installation
von Induktionsschleifen.




Flächiges Abdecken
von Rissen in Fahrbahnen.

Verkleben




Schnelles Fixieren
von Unterflurleuchten.


Reprofilieren




Schnelle Sanierung
von Schlaglöchern.



Sichere Installation
von Masten.



Genauer Höhenausgleich
an Strassen.



Einfache Ausbesserung
von Spurrillen.

Lösungen für Asphalt und Beton.

TRIFLEX REPROFIX RS 2K

- Reparatur von Asphaltoberflächen
- Universell einsetzbar für Schlaglöcher, Spurrillen an Asphaltoberflächen, etc.
- Hohe Langlebigkeit
- Mechanisch widerstandsfähig und verschleissfest
- Schnell überfahrbar nach nur 45 Min.
- Verarbeitung auch im Winter (– 0°C)
- Flexible Einsatzmöglichkeit
- Verschiedene Schichtdicken
- Keine Grundierung erforderlich
- Farbton 7021 (Schwarzgrau)



TRIFLEX CRYL RS 240 REPARATURMÖRTEL

- Schnell-Reparaturmörtel für Beton
- Modellierbar
- Schnell härtend
- Witterungsbeständig
- Verschleissfest
- Befahrbar
- Mechanisch hoch belastbar
- Lösemittelfrei
- UV-beständig
- Ideal für Betonuntergründe wie Verlagerampen
- Schichtdicke >5 mm
- Farbton 7023 (Betongrau)



VIelfÄLTIGE EINSATZMÖGLICHKEITEN: IM BEREICH ASPHALT UND BETON



Sanierung von Wassersteinen...



... mit [Triflex ReproFix RS 2K](#).



Nachhaltige Sanierung von Wasserrinnen...



... mit [Triflex Cryl RS 240](#) und [Triflex ReproFix RS 2K](#).



Angleichen von Schachtabdeckungen...



... mit [Triflex ReproFix RS 2K](#).



Ausbrüche in Beton...



... mit [Triflex Cryl RS 240](#).

VIELFÄLTIGE EINSATZMÖGLICHKEITEN: IM BEREICH ASPHALT UND BETON



Ausbrüche in Randsteinen...



... mit **Triflex Cryl RS 240** schnell gelöst.



Ausbrüche in Fahrbahn...



... mit **Triflex ReproFix RS 2K** schnell saniert.



Nachträgliche Einbauten...



... mit **Triflex ReproFix RS 2K** kein Problem.



Schnelle und einfache Sanierung von Spurrillen...



... mit **Triflex ReproFix RS 2K** dauerhaft gelöst.

VIelfÄLTIGE EINSATZMÖGLICHKEITEN: IM BEREICH ASPHALT UND BETON



Triflex Cryl RS 240 für Anrampungen im Betonbereich.



Angleichungen von Einfahrten mit Triflex ReproFix RS 2K.



Fahrbahnfugen mit Triflex ReproFix RS 2K gefüllt.



Risse in der Fahrbahn mit Triflex ReproFix RS 2K repariert.



Kleben von Inselsteinen...



... mit Triflex ReproFix RS 2K.



Kleben von Steinen leicht gemacht...



... auch Randsteinen mit Triflex ReproFix RS 2K.



Triflex Projektkompetenz

Als Hersteller und Direktvertreiber von PMMA-Lösungen haben wir über 45 Jahre Projekterfahrung und können auch individuelle Lösungen für Sie realisieren. Wir sorgen immer für ein perfektes Zusammenspiel zwischen Fachverarbeitern, Planern, unseren Mitarbeitern und Systemen. Die Wege sind kurz und direkt, alles persönlich, alles unkompliziert. Willkommen in der Triflex Familie.



Triflex Schulungskompetenz

Unser Wissen vermitteln wir direkt ohne den Zwischenschritt Handel: Wir schulen und beraten vor, während und nach dem Projekt. Das garantiert bestmögliche Verarbeitung, optimale Lösungen und dauerhafte Zufriedenheit.

MEHR
ALS NUR
INSTAND-
HALTUNG
UND BETRIEB.



Triflex Qualität

- Höchste Produktqualität vom Spezialisten für PMMA-Technologie.
- Gleichbleibende und fremdüberwachte Bindemittelqualität für gesicherten Instandhaltungserfolg.
- Hohe Wirtschaftlichkeit und Langlebigkeit.



Triflex Service

Gerade hier sind wir als Hersteller und Direktvertreiber näher dran: Wir unterstützen und begleiten Ihre Baustelle durch Fachberater und Anwendungstechniker von Anfang bis Ende. Wir beraten bereits zu Beginn, helfen bei den Angeboten, liefern auf die Baustelle und unterstützen Sie bei der Ausführung.

Überzeugende Argumente

Kostengünstige Lösungen.

Umfangreiche Praxistests beweisen die Überlegenheit der Triflex Sanierungssysteme. Damit stehen Ihnen Lösungen zur Verfügung, mit denen Sie wirtschaftlich und vor allem nachhaltig sanieren können. Ausserdem entfallen Transportkosten, Wartezeiten beim Mischwerk und Entsorgungskosten für Restmengen, da Triflex Systeme direkt aus dem Eimer heraus verarbeitet werden.


TRIFLEX ÜBERZEUGT:

- Schnellere Freigabe der Baustelle, weil Triflex bereits nach 30 Minuten regenfest und überfahrbar ist.
- Kostengünstig durch geringen Personal- und Geräteeinsatz, weil Triflex schnell vorbereitet und verarbeitet ist.
- Zusatzgeschäft auch in der kalten Jahreszeit, weil Triflex selbst bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen ab +5 Grad Celsius verarbeitbar ist.
- Gleichmässige, optimale Auslastung der Kapazitäten, weil Triflex ganzjährig verfügbar ist.
- Bestmögliche Nutzung der Produkte, weil das Material bedarfsgerecht verwertet werden kann.



Wir sind für sie da

Sie suchen nach fachlicher Unterstützung bei Ihrem Bauvorhaben?
Unser kompetentes Team berät Sie gerne zu den Triflex Lösungen für Instandhaltung und Betrieb.



Ihre Ansprechpartner

Triflex Objektmanager/ Gebietsverkaufsleiter



Vertriebsgebiet CH 1
Daniel Urech
079 777 65 60
daniel.urech@triflex.swiss



Vertriebsgebiet CH 5
Felix Kloter
079 940 12 72
felix.kloter@triflex.swiss



Vertriebsgebiet CH 2
Marco Pinali
079 385 19 59
marco.pinali@triflex.swiss



Vertriebsgebiet CH 6
Marc Goetschi
079 597 05 97
marc.goetschi@triflex.swiss



Vertriebsgebiet CH 3
Marko Jojic
079 511 43 33
marko.jojic@triflex.swiss



Vertriebsgebiet CH 4
Roger Graf
079 691 39 06
roger.graf@triflex.swiss

