

Triflex CeFix Screed 631 – Gefälleestrich mit Hang zur Perfektion

## JETZT KOMMEN DIE BESTEN ZUSAMMEN!



# Schnellhärtender Gefälleestrich auf mineralischer Basis.

- Geringe Aufbauhöhe, eignet sich daher besonders für Sanierungsprojekte, da es die Statik nicht negativ beeinflusst
- Sehr schnelle Überarbeitbarkeit, steigert Effizienz und reduziert Sperrzeiten. Schon nach wenigen Stunden ausgehärtet und überarbeitbar
- Durch eine ganzheitliche Systemprüfung optimal auf die Triflex-Systeme abgestimmt
- Leicht modellierbar
- Hohe Belastbarkeit

Estrich, Abdichtung und Beschichtung aus einer Hand: Genau das bietet Triflex jetzt. Mit dem **Triflex CeFix Screed 631** launcht der Flüssigkunststoff-Experte einen eigenen Gefälleestrich, der perfekt auf die anschließende Applikation von PMMA-basierten Systemen abgestimmt ist. Die Produktneuheit punktet gegenüber herkömmlichen Estrichen insbesondere durch ihre schnelle Aushärtung: Bereits nach wenigen Stunden kann mit den Arbeiten fortgefahren werden.

Triflex **CeFix Primer 795** dient zur Erstellung einer Haftbrücke zwischen mineralischen Untergründen und Triflex CeFix Screed 631. Die lösemittelfreie Grundierung wird wasserverdünnt und mit einem Quast oder einer Universalrolle aufgetragen.



Mehr Informationen unter: [www.triflex.com/de/cefis-screed-631](http://www.triflex.com/de/cefis-screed-631)



## Pumpfähig mit einem Druckluftförderer

- Bei größeren Objekten kann der Estrich direkt auf die zu bearbeitende Fläche gefördert werden.

Verlegung im Verbund, schwimmend oder auf Trennlage möglich



Für mehr Informationen:



← zum YouTube-Video



← zur Produktinformation



← zur Verarbeitungsanweisung

# Balkonsanierung eines Mehrfamilienhauses.



**Geplant, geholfen, gelöst.** Alles gemeinsam. An den Balkonen eines Mehrfamilienhauses in Wentorf bei Hamburg gab es ein Entwässerungsproblem, was wiederum zu einer Durchfeuchtung des Estrichs geführt hat. Schnell wurde klar, dass eine Neubeschichtung zur Wiederherstellung der Dichtheit auf diesem Untergrund nicht möglich ist. Als sich die Wohnungseigentümergeinschaft im Spätsommer 2022 für eine Sanierung entschied, gab es einen Wunsch: die Erneuerung des Bodenbelags noch vor der kalten Jahreszeit durchzuführen. Genau diese Lösung bietet seit Kurzem der Flüssigkunststoffhersteller Triflex mit **Triflex CeFix Screed 631**, einem Gefälleestrich auf mineralischer Basis, der schnell härtend und hochbelastbar ist, an. Im Gegensatz zu herkömmlichem Zementestrich, der 28 Tage bis zur Beschichtungsreife braucht, ist die Lösung schon nach wenigen Stunden mit den Triflex Abdichtungsprodukten auf Basis von Polymethylmethacrylat (PMMA) überarbeitbar. In Verbindung mit dem Balkon Abdichtungssystem **Triflex BTS-P** war eine zeitsparende Sanierung gegeben, die sich noch vor Beginn der kalten Jahreszeit umsetzen ließ.

## Ihre Vorteile mit Triflex:

- In Kombination mit Flüssigabdichtung- und Beschichtung, ideal geeignet für die Applikation an komplexen Geometrien
- Mechanisch hohe Belastbarkeit und rissüberbrückende Eigenschaften stellen hohe Verschleißbeständigkeit sicher
- Längere Lebensdauer gewährleistet geringeren Wartungs- und Instandsetzungsaufwand
- Verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten

## Die Sanierungsschritte im Einzelnen:

- Der vorhandene Estrich wurde abgerissen
- Grundierung des Rohbetons mit **Triflex CeFix Primer 795**
- **Triflex CeFix Screed 631** frisch in frisch auf der grundierten Fläche applizieren
- Erstellung eines Gefälles zum Gully in Balkonmitte
- Nach 3 Stunden ist der Estrich ausgehärtet und überarbeitbar
- Die Fläche mit **Triflex Cryl Primer 276** grundieren
- Detailabdichtung von Wand-, Rand-, und Türanschlüssen mit **Triflex Pro Detail**
- Abdichtung der Fläche mit **Triflex BTS-P**
- Versiegelung der Oberfläche mit **Triflex Cryl Finish 205** im Farbton Quarz 02 mit schwarz-weißen Micro Chips



„DER ESTRICH LÄSST SICH DURCH SEINE EINFACHE HANDHABUNG SEHR LEICHT VERARBEITEN UND MAN ERHÄLT NACH DEM ABREIBEN EINE SCHÖNE GLATTE OBERFLÄCHE. DURCH DIE KURZEN SPERRZEITEN KANN AN NUR EINEM TAG EIN BALKON VOM ESTRICH BIS ZUR ABDICHTUNG FERTIGGESTELLT WERDEN“

Christian Behl, Produktmanager – Triflex GmbH & Co. KG

**Deutschland**  
Triflex GmbH & Co. KG  
Karlstraße 59  
32423 Minden  
Fon +49 571 38780-0  
info@triflex.de  
www.triflex.de

**Schweiz**  
Triflex GmbH  
Industriestrasse 18  
6252 Dagmersellen  
Fon +41 62 842 98 22  
swiss@triflex.swiss  
www.triflex.swiss

**Österreich**  
Triflex GesmbH  
Gewerbepark 1  
4880 St. Georgen im Attergau  
Fon +43 7667 21505  
info@triflex.at  
www.triflex.at