

AUSSCHREIBUNGS - LEISTUNGSVERZEICHNIS

LV-Bezeichnung	Triflex DA ProThan Detail - Detail Abd.sys. - ÖN B2063		
Dokumentnummer	LV\TRIFLEX\TRIFLX DA PROTHAN DETAIL		
Bauvorhaben	TRIFLEX LV B2063		
Abgabeort			
Angebotsöffnung			
Bauherr/Auftraggeber			
Ausschreibende Stelle			
			geprüfte Summen
Summe LV EUR	 EUR
Aufschlag/Nachlass EUR	 EUR
Gesamtpreis EUR	 EUR
zuzüglich 20,00% USt. EUR	 EUR
Angebotspreis EUR	 EUR

Ort und Datum

Rechtsgültige Unterfertigung

TRIFLEX LV B2063**Triflex DA ProThan Detail - Detail Abd.sys. - ÖN B2063**

Geschlossenes LV

LGPosNr. PVZZ	Beschreibung der Leistung				GR W
	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

Preisangaben in EUR

00**Vorbemerkungen**

Die Verarbeitung erfolgt mit Produkten der Firma Triflex GmbH und Co. KG, Minden.

Die Einhaltung aller gültigen Richtlinien wird für die jeweils empfohlenen Systemaufbauten mit Triflex-Produkten berücksichtigt bzw. vorausgesetzt.

Die Abdichtungen innerhalb des Systemaufbaus mit Triflex ProThan Detail sind durch europäisch technische Zulassungen (ETA), ausgestellt durch das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt), abgesichert und erfüllen die Anforderungen der Bauproduktenrichtlinie der EU (CE-Kennzeichnung) nach ETAG Nr. 005 in der jeweils höchsten Nutzungskategorie. Dieses Abdichtungssystem gilt u. a. als harte Bedachung im Sinne der deutschen Landesbauordnungen.

Der Auftragnehmer hat vor Auftragserteilung nachzuweisen, dass er für die Verarbeitung von Triflex-Produkten geschult wurde. Andernfalls ist die Einweisung durch einen Schulungsmeister am Objekt sicherzustellen.

Die in der Ausarbeitung enthaltenen Massen sind auf der Baustelle zu überprüfen.

Die Abrechnung erfolgt nach gemeinsamem Aufmaß des Auftragnehmers mit dem Auftraggeber.

Die Abdichtung ist so auszuführen, dass bei Arbeitsunterbrechung ein Eindringen von Niederschlagswasser in den Systemaufbau verhindert wird.

Für die Schuttbeseitigung sind die Abfuhr- und Deponiekosten in die Einzelpreise einzukalkulieren bzw. gesondert auszuweisen.

Bedenken gegen die Vorleistungen anderer Unternehmer sind dem Auftraggeber unverzüglich, möglichst schon vor Beginn der Arbeiten, schriftlich mitzuteilen.

Dem Bieter wird empfohlen, vor Angebotsabgabe das Objekt zu besichtigen.

Falls bei den Ausführungsarbeiten Änderungen oder Sonderarbeiten erforderlich werden, die nicht erfasst sind, sind diese im Einzelnen vor Ausführung anzuzeigen und anschließend gesondert zu verrechnen.

Die Arbeiten verstehen sich, wenn nicht ausdrücklich anders beschrieben, als fix und fertige Leistung, einschließlich Lieferung aller erforderlichen Materialien und Nebenleistungen.

Als Vertragsbestandteile gelten:

- Leistungsverzeichnis
- Systembeschreibung und Produktinformationen des Herstellers
- ÖNORM B 3691 – Planung und Ausführung von Dachabdichtungen
- ÖNORM B 3692 – Planung und Ausführung von Bauwerksabdichtungen
- Baupolizeiliche Bestimmungen
- Unfallverhütungsvorschriften

in den jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen Fassungen.

Der Systemaufbau ist vom sachkundigen Planer nach objektspezifischen Anforderungen anzupassen. Detaillierte Ausschreibungstexte sind vom Planer eigenverantwortlich zu erstellen. Mit der Übermittlung dieses Leistungsverzeichnis-Entwurfs ist keine konkrete Projektberatung verbunden. Die Textausarbeitung ist eine unverbindliche Serviceleistung von Triflex. Rechtsansprüche aus dieser Leistung sind ausgeschlossen.

TRIFLEX LV B2063

Triflex DA ProThan Detail - Detail Abd.sys. - ÖN B2063

Geschlossenes LV

LGPosNr. PVZZ	Beschreibung der Leistung Lohn Sonstiges Einheitspreis Menge EH	GR W Positionspreis
------------------	---	------------------------

Preisangaben in EUR

01	Allgemeines	
0100001	Baustelleneinrichtung	
	0 PA
LG 01	Allgemeines	Summe

TRIFLEX LV B2063

Triflex DA ProThan Detail - Detail Abd.sys. - ÖN B2063

Geschlossenes LV

LGPosNr. PVZZ	Beschreibung der Leistung Lohn Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	GR W Positionspreis
Preisangaben in EUR				
02	Untergrundvorbereitung			
0200001	Dachbahnen Eventuelle Beulen, Blasen, Falten und nicht festsitzende Dachbahnen abstoßen. Unebenheiten sind zu egalisieren. Dachfläche von Verunreinigungen säubern. Anfallenden Schutt abtransportieren.		0,00 m2
0200002	Kiesschüttung Vorhandene Kiesschüttung aufnehmen und entsorgen		0,00 m2
0200003	Blitzschutzanlage Vorhandene Blitzschutzanlage demontieren und ggf. entsorgen. Neu- bzw. Remontage und Prüfung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen durch eine Fachfirma.		0,00 m
LG 02	Untergrundvorbereitung		Summe

TRIFLEX LV B2063

Triflex DA ProThan Detail - Detail Abd.sys. - ÖN B2063

Geschlossenes LV

LGPosNr. PVZZ	Beschreibung der Leistung Lohn Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	GR W Positionspreis
Preisangaben in EUR				
03	Untergrundvorbehandlung (Siehe Triflex ProThan Detail Systembeschreibung, Tabelle Untergrundvorbehandlung)			
0300001	Grundreinigung Vorbereitung des Untergrundes durch Grundreinigung im geeigneten Verfahren. Verfahren: _____		0,00 m2
0300002	Triflex Reiniger Vorbereitung des Untergrundes durch Abreiben mit Triflex Reiniger gemäß Systembeschreibung, Tabelle Untergrundvorbehandlung.		0,00 m2
0300003	Schleifen Vorbereitung des Untergrundes im Detailbereich gemäß Systembeschreibung, Tabelle Untergrundvorbehandlung durch Schleifen mit geeigneten Schleifgeräten inkl. Reinigung, Aufnahme, Abtransport und ordnungsgemäßer Entsorgung von anfallendem Bauschutt		0,00 m2
0300004	Fräsen Abtragen verunreinigter Oberflächen des Betons/Estrichs mittels geeigneter Fräse ca. 5 mm tief, um einen haft- und tragfähigen Untergrund zu erhalten; inkl. Aufnahme, Abtransport und ordnungsgemäßer Entsorgung des Fräsgutes		0,00 m2
LG 03	Untergrundvorbehandlung		Summe

TRIFLEX LV B2063

Triflex DA ProThan Detail - Detail Abd.sys. - ÖN B2063

Geschlossenes LV

LGPosNr. PVZZ	Beschreibung der Leistung Lohn Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	GR W Positionspreis
------------------	--	---------------	----------	------------------------

Preisangaben in EUR

04	Triflex Grundierung			
	Falls erforderlich. Siehe Triflex ProThan Detail Systembeschreibung, Tabelle Untergrundvorbehandlung.			
0400001	Grundierung Beton			
	Z. B. bei Beton, Estrich, Holz, Leichtbeton, Putz/Mauerwerk, kunststoffmodifiziertem Mörtel, Wärmedämm-Verbundsystemen. Grundierung der Fläche mit Triflex Pox R 100 inkl. Absandung im Überschuss mit Quarzsand, Körnung 0,2-0,6 mm. Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers.			
	0,00 m2
0400002	Grundierung Glas			
	Grundierung der Fläche mit Triflex Glas Primer inkl. vorheriger Reinigung der Fläche mit Triflex Glas Reiniger. Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers.			
	0,00 m2
LG 04	Triflex Grundierung		Summe

TRIFLEX LV B2063

Triflex DA ProThan Detail - Detail Abd.sys. - ÖN B2063

Geschlossenes LV

LGPosNr. PVZZ	Beschreibung der Leistung Lohn Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	GR W Positionspreis
------------------	--	---------------	----------	------------------------

Preisangaben in EUR

05 Triflex Detailabdichtung

Herstellung von Detailabdichtungen mit Triflex ProThan Detail inkl. Triflex Spezialvlies.
Das Abdichtungssystem Triflex ProThan Detail besitzt eine ETA-Zulassung (ETAG Nr. 10/0254) mit CE-Kennzeichnung in den jeweils höchsten Nutzungskategorien W3, M und S, P1 bis P4, S1 bis S4, TL4, TH4, BROOF (t1) sowie die Wurzelfestigkeit nach FLL-Verfahren.

0500001 Wandanschluss

Abdichten des Wandanschlusses mit Triflex ProThan Detail inkl. Triflex Spezialvlies.
Triflex Spezialvlies Zuschnittbreite: ____cm.
Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers.
(Siehe Triflex Systemzeichnung ProThan Detail-3501)

..... 0,00 m

0500002 Gully

Abdichten des Entwässerungseinlaufs mit Triflex ProThan Detail inkl. Triflex Spezialvlies.
Triflex Spezialvlies Zuschnittbreite: ____cm,
Ø ____cm.
Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers.
(Siehe Triflex Systemzeichnung ProThan Detail-3503)

..... 0 ST

0500003 Durchdringung

Abdichten der Durchdringung mit Triflex ProThan Detail inkl. Triflex Spezialvlies.
Triflex Spezialvlies Zuschnittbreite: ____cm,
Ø ____cm.
Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers.
(Siehe Triflex Systemzeichnung ProThan Detail-3502)

..... 0 ST

0500004 Randabschluss mit vorgehängter Rinne

Abdichten des Randabschlusses mit Triflex ProThan Detail inkl. Triflex Spezialvlies.
Triflex Spezialvlies Zuschnittbreite: ____cm. Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers.
(Siehe Triflex Systemzeichnung ProThan Detail-3506)

..... 0,00 m

TRIFLEX LV B2063

Triflex DA ProThan Detail - Detail Abd.sys. - ÖN B2063

Geschlossenes LV

LGPosNr. PVZZ	Beschreibung der Leistung Lohn Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	GR W Positionspreis
------------------	--	---------------	----------	------------------------

Preisangaben in EUR

0500005	Randabschluss Attika			
	Abdichten des Randabschlusses mit Triflex ProThan Detail inkl. Triflex Spezialvlies. Triflex Spezialvlies Zuschnittbreite: ____cm. Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers. (Siehe Triflex Systemzeichnung ProThan Detail-3505)			
		0,00 m

0500006	Lichtkuppel			
	Abdichten der Lichtkuppel mit Triflex ProThan Detail inkl. Triflex Spezialvlies. Triflex Spezialvlies Zuschnittbreite: ____cm, Ø ____cm. Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers. (Siehe Triflex Systemzeichnung ProThan Detail-3504)			
		0 ST

LG 05	Triflex Detailabdichtung		Summe
--------------	---------------------------------	--	--------------	-------

TRIFLEX LV B2063

Triflex DA ProThan Detail - Detail Abd.sys. - ÖN B2063

Geschlossenes LV

LGPosNr. PVZZ	Beschreibung der Leistung Lohn Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	GR W Positionspreis
------------------	--	---------------	----------	------------------------

Preisangaben in EUR

06 Triflex Fugenabdichtung

Herstellung von Fugenabdichtungen mit Triflex ProThan Detail inkl. Triflex Spezialvlies.
 Das Abdichtungssystem Triflex ProThan Detail besitzt eine ETA-Zulassung (ETAG Nr. 10/0254)
 mit CE-Kennzeichnung in den jeweils höchsten Nutzungskategorien W3, M und S, P1 bis P4, S1
 bis S4, TL4, TH4, BROOF (t1) sowie die Wurzelfestigkeit nach FLL-Verfahren.

0600001 Bewegungsfuge

Abdichten der Bewegungsfuge mit Triflex ProThan Detail inkl. Triflex Spezialvlies.
 Triflex Spezialvlies Zuschnittbreite: ____cm,
 Ø Rundschnur ____cm.
 Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers.
 (Siehe Triflex Systemzeichnung ProThan Detail-3507)

..... 0,00 m

LG 06 Triflex Fugenabdichtung Summe

TRIFLEX LV B2063**Triflex DA ProThan Detail - Detail Abd.sys. - ÖN B2063**

Geschlossenes LV

LGPosNr. PVZZ	Beschreibung der Leistung			Einheitspreis	Menge EH	GR W
	Lohn	Sonstiges				Positionspreis
Preisangaben in EUR						
07	Sonstige Leistungen					
0701	Stundenlohn-Arbeiten					
0701001	Stundenlohn eines Vorarbeiters					
		0,00 h
0701002	Stundenlohn eines Facharbeiters					
		0,00 h
0701003	Stundenlohn eines Helfers					
		0,00 h
0702	Material					
0702001	Material					
	Materialverbrauch auf Nachweis					
		0,00 kg
0703	Entsorgung					
0703001	Entsorgung					
	Entsorgung aller Abfälle und Sondermüllstoffe entsprechend den derzeit gültigen Gesetzen und Durchführungsverordnungen.					
		0 PA
LG 07	Sonstige Leistungen				Summe

TRIFLEX LV B2063**Triflex DA ProThan Detail - Detail Abd.sys. - ÖN B2063**

Geschlossenes LV

Zusammenstellung der Leistungsgruppen

LG	BEZEICHNUNG	Summe
01	Allgemeines EUR
02	Untergrundvorbereitung EUR
03	Untergrundvorbehandlung EUR
04	Triflex Grundierung EUR
05	Triflex Detailabdichtung EUR
06	Triflex Fugenabdichtung EUR
07	Sonstige Leistungen EUR
Summe LV	 EUR

TRIFLEX LV B2063

Triflex DA ProThan Detail - Detail Abd.sys. - ÖN B2063

Geschlossenes LV

Nachlässe / Aufschläge

LG	Bezeichnung	Lohn	Sonstiges	Gesamt
----	-------------	------	-----------	--------

LV Summe Gruppen inkl. Aufschlag/Nachlass

..... EUR EUR **EUR**

% Aufschlag/Nachlass % %

errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass EUR EUR **EUR**

Summe LV inkl. proz. Aufschl./Nachl. EUR EUR **EUR**

LV Summe Gruppen inkl. Aufschlag/Nachlass

..... EUR EUR

Aufschlag/Nachlass absolut EUR EUR **EUR**

Summe LV inkl. absoluter Aufschl./Nachl. EUR EUR **EUR**

Gesamtpreis **EUR**

zuzüglich 20,00% USt. **EUR**

Angebotspreis **EUR**

TRIFLEX LV B2063**Triflex DA ProThan Detail - Detail Abd.sys. - ÖN B2063**

Geschlossenes LV

SCHLUSSBLATT

Bezeichnung	Gesamt
Summe LV EUR
Summe Aufschläge/Nachlässe EUR
Gesamtpreis EUR
zuzüglich 20,00% USt. EUR
Angebotspreis EUR

TRIFLEX LV B2063**Triflex DA ProThan Detail - Detail Abd.sys. - ÖN B2063**

Geschlossenes LV

INHALTSVERZEICHNIS

LG	BEZEICHNUNG	Seite
00	Vorbemerkungen	1
01	Allgemeines	2
02	Untergrundvorbereitung	3
03	Untergrundvorbehandlung	4
04	Triflex Grundierung	5
05	Triflex Detailabdichtung	6
06	Triflex Fugenabdichtung	8
07	Sonstige Leistungen	9
	Zusammenstellung der Leistungsgruppen	10
	Nachlässe / Aufschläge	11
	Schlussblatt	12
TA:	Kennzeichen „Teilangebot“	
PU:	Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung	
TS:	Teilsammenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)	
PZZV:	Kennzeichen für Positionsart (P)	
	Zuordnungskennzeichen (ZZ)	
	Variante Nummer (V)	
V:	Vorbemerkungskennzeichen	
W:	Kennzeichen „Wesentliche Position“	